


# CONCRETE DREAMS

Outdoor



LEDS C4





# Simenti



(ES) Simenti es una colección de exterior de diseño atemporal realizada en cemento. Disponible en aplique y baliza, esta colección está pensada para iluminar fachadas y jardines ofreciendo una iluminación general en la opción de suelo, y up&down para la opción de pared.

El cemento es un material de construcción ubicuo en la mayoría de proyectos de arquitectura y urbanismo. Esta baliza fabricada en cemento permite una mimesis total con el entorno, haciendo protagonista la luz que proyecta.

Información técnica p. 16

(PT) Simenti é uma coleção de exterior de design intemporal fabricada em cimento. Disponível em aplique e balizador, esta coleção foi pensada para iluminar fachadas e jardins oferecendo uma iluminação geral, na opção de solo, e up and down, na opção de parede.

O cimento é um material de construção presente na maioria dos projetos de construção, arquitetura e urbanismo. Este balizador fabricado em cimento permite uma integração total com o ambiente, convertendo a luz que projeta em protagonista.

Informação técnica p. 16







# Moal



<sup>(ES)</sup> Moal es una colección de exterior de diseño contemporáneo y atemporal realizada en cemento. Formada por una estructura disponible en dos medidas y un cabezal común, permite crear composiciones que puedan utilizarse como mobiliario, y a su vez iluminar de una forma sugerente y cálida un espacio.

Especial para ubicarse en terrazas y jardines de hoteles, restaurantes o residencias, Moal crea composiciones con su presencia y su juego de luces y sombras.

Información técnica p. 17

<sup>(PT)</sup> Moal é uma coleção de exterior de design contemporâneo e intemporal realizada em cimento. Formada por uma estrutura disponível em duas medidas e uma cabeça comum, permite criar composições que possam ser utilizadas como mobiliário, e por sua vez iluminar de uma forma sugestiva e quente um espaço.

Especial para ser utilizado em terraços e jardins de hotéis, restaurantes ou residências, Moal cria composições com a sua presença e o seu jogo de luzes e sombras.

Informação técnica p. 17

## Destacados

(ES)

- Incluye sistema PRO-base para garantizar una robustez extra de la luminaria.
- Caja de conexión interna estanca (IP68) con doble entrada de cable para favorecer la instalación en cadena.
- Puede instalarse en ambientes húmedos o incluso primera línea de mar.

## Destaques

(PT)

- Inclui sistema PRO-base para garantir uma robustez extra da luminária.
- Caixa de ligação interna estanque (IP68) com entrada dupla do cabo para favorecer a instalação C25em cadeia.
- Pode ser instalado em ambientes húmidos ou inclusive na primeira linha de mar.









# Arc



<sup>(ES)</sup> El aplique de pared Arc consolida la propuesta de producto exterior realizado en cemento. Buscando materializar productos que se integren al máximo en la arquitectura, este aplique puede instalarse empotrado en la pared o en superficie manteniendo una gran mimetización con el entorno, al contar con un diseño trabajado y una estructura rectangular y muy poco profunda. Arc está concebido para iluminar zonas de paso cediendo todo el protagonismo a la luz y al espacio.

Información técnica p. 18

<sup>(PT)</sup> O aplique de parede Arc consolida a proposta de produto exterior realizado em cimento. Procurando materializar produtos que se integrem ao máximo na arquitetura, este aplique pode ser instalado encastrado na parede ou na superfície mantendo uma grande mimetização com o ambiente, ao contar com um design trabalhado e uma estrutura retangular e muito pouco profunda. Arc foi concebido para iluminar zonas de passagem cedendo todo o protagonismo à luz e ao espaço.

Informação técnica p. 18

## Destacados



(ES)

- Puede instalarse en ambientes húmedos o incluso primera línea de mar.
- Diseño curvado que permite esconder el difusor y evitar que se produzca cualquier deslumbramiento.
- Incluye doble salida de cable para facilitar la instalación en cadena.
- Rápida instalación del módulo Led.

## Destaques

(PT)

- Pode ser instalado em ambientes húmedos ou inclusive na primeira linha de mar.
- Design curvado que permite esconder o difusor e evitar que ocorra qualquer encandeamento.
- Inclui dupla saída do cabo para facilitar a instalação em cadeia.
- Rápida instalação do módulo Led.



# Row



(ES) Esta colección de balizas Deco-Tech es la perfecta combinación entre una solución led de alto flujo lumínico y una pieza de diseño contemporáneo. Con el objetivo de que la luminaria se integre al máximo en el espacio, Row está fabricada en cemento que permite su completa mimetización con la arquitectura exterior.

Información técnica p. 19

(PT) Esta coleção de balizas Deco-Tech é a combinação ideal entre uma solução LED de alto fluxo lumínico e uma peça de design contemporâneo. Com o objetivo de a luminária se integrar ao máximo no espaço, Row é fabricada em cimento, o que permite a sua total mimetização com a arquitetura exterior.

Informação técnica p. 19

(ES)

• Ideada para ofrecer un gran confort visual, la colocación de los leds en la parte superior del cabezal, y la inclinación del difusor hacen que el haz de luz alcance un área más amplia y sea direccionado hacia abajo, evitando así cualquier deslumbramiento.

(PT)

• Idealizada para oferecer um grande conforto visual, a colocação dos LED na parte superior da cabeceira e a inclinação do difusor fazem com que o feixe de luz alcance uma área mais ampla e seja direcionado para baixo, evitando assim qualquer encandeamento.



Correcto / Correto



(ES)

- **100% integrada.** Base totalmente oculta dentro de la baliza.
- **100% estable.** Base fabricada en aluminio con grosor superior para evitar puntos débiles y poder ser instalada en áreas privadas de uso público como centros comerciales u hoteles.
- **100% apta para primera línea de mar.** Proceso especial para reforzar la capa exterior de aluminio, evitando así su oxidación.

(PT)

- **100% integrada.** Base totalmente oculta dentro da baliza.
- **100% estável.** Base fabricada em alumínio com maior espessura para evitar pontos fracos e poder ser instalada em áreas privadas de uso público, como centros comerciais ou hotéis.
- **100% indicada para a primeira linha de mar.** Processo especial para reforçar a camada exterior de alumínio, evitando assim a sua oxidação.



Incorrecto / Errado



(ES)

- **100% protegida.** Se incluye una lámina de tecno-polímero para aislar la base del contacto directo con el suelo, evitando así cualquier rayadura en el aluminio durante la instalación.
- **100% recta.** Se incluyen 3 agujeros extra para facilitar que todas las balizas queden absolutamente rectas durante la instalación, sin ninguna inclinación.

(PT)

- **100% protegida.** Inclui-se uma película de tecnopolímero para isolar a base do contacto direto com o solo, evitando assim qualquer risco no alumínio durante a instalação.
- **100% recta.** Incluem-se 3 orifícios extra para que todas as balizas fiquem totalmente retas durante a instalação, sem nenhuma inclinação.



# Lift



Fichas técnicas / Fichas técnicas

<sup>(ES)</sup> Baliza de diseño sobrio y elegante, Lift está pensada para iluminar vegetación, fachadas y otros elementos arquitectónicos con una amplia gama de soluciones ópticas. Disponible en tres tamaños, su fabricación en cemento permite su completa mimetización con la arquitectura exterior.

Información técnica p. 20

<sup>(PT)</sup> Baliza de design sóbrio e elegante, Lift foi pensada para iluminar vegetação, fachadas e outros elementos arquitetónicos com uma ampla gama de soluções óticas. Disponível em três tamanhos, a sua fabricação em cimento permite a sua completa mimetização com a arquitetura exterior.

Informação técnica p. 20




## Simenti

DC



BODY MAT CON DIF MAT GLA IP65 1 50000h L80 B20 3 MacAdam



LED LUMILEDS

| K    | CRI | W | Real lm |
|------|-----|---|---------|
| 3000 | 80  | 9 | 597     |


100-240V 50-60Hz

## Simenti

DC



BODY MAT CON DIF MAT GLA IP65 4 50000h L80 B20 2 MacAdam



LED CREE

| K    | CRI | W   | Real lm |
|------|-----|-----|---------|
| 3000 | 80  | 9,3 | 365     |

100-240V 50-60Hz

## Moal <sup>N</sup>

DC



BODY MAT CON / AL DIF MAT PC Max. 160Kg




LED SAMSUNG

| K    | CRI | W    | Real lm |
|------|-----|------|---------|
| 3000 | 80  | 13,7 | 729     |

IP65 IK10 50000h L80 B20 3 MacAdam

100-240V 50-60Hz



H= 386 **71-E087 - DC - 00**




LED SAMSUNG

| K    | CRI | W    | Real lm |
|------|-----|------|---------|
| 3000 | 80  | 13,7 | 729     |

IP65 IK10 50000h L80 B20 3 MacAdam

100-240V 50-60Hz



H= 635 **71-E088 - DC - 00**

No incluido / Não Incluso



**71-E157 - 00 - 00**



Max. 160 Kg




# Arc <sup>N</sup>

DC



BODY MAT CON DIF MAT GLA IP65 IK10 4 50000h L80 B20 3 MacAdam SEA SIDE SUITABLE



LED OSRAM

| K    | CRI | W | Real lm | Volt | Hz    |                |
|------|-----|---|---------|------|-------|----------------|
| 3000 | 80  | 9 | 404     | 230  | 50-60 | <b>05-E090</b> |
|      |     |   |         | 120  | 60    | <b>05-E091</b> |

- DC - CL





# Row

DC




BODY MAT CON DIF MAT PC IP65 IK10 56000h L80 B20 3 MacAdam 1 SEA SIDE SUITABLE Hotels PRO-base 277V



LED SAMSUNG

| K    | CRI | W    | Real lm |                          |
|------|-----|------|---------|--------------------------|
| 3000 | 80  | 17,4 | 1071    | <b>10-E055 - DC - CL</b> |

100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG

| K    | CRI | W    | Real lm |                          |
|------|-----|------|---------|--------------------------|
| 3000 | 80  | 17,4 | 1071    | <b>55-E055 - DC - CL</b> |

100-240V 50-60Hz

\* Versión DALI bajo pedido.  
\* Versão DALI sob pedido.



LED SAMSUNG

| K    | CRI | W    | Real lm |                          |
|------|-----|------|---------|--------------------------|
| 3000 | 80  | 17,4 | 1071    | <b>55-E056 - DC - CL</b> |

100-240V 50-60Hz

\* Versión DALI bajo pedido.  
\* Versão DALI sob pedido.




# Lift


DC




BODY MAT CON <sup>®</sup> IP65 IK10  Hotels 




71-E032 - DC - DC







71-9995 - DC - DC



71-E033 - DC - DC



## Instrucciones / Instruções



## Compatible / Compatível



Gea Cob Led  
P.707



Gea Led Wall Washer  
P. 711



Gea Power Led Pro  
P.701



Gea Power Led  
P. 702



Gea RGB DMX  
P. 703



Gea RGB EASY+  
P. 703

|               |      |      |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 71-E032-DC-DC | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø130 | Ø130 | Ø130 |
| 71-9995-DC-DC | Ø185 | -    | Ø185 | Ø180 | Ø180 | Ø180 |
| 71-E033-DC-DC | Ø223 | Ø225 | -    | -    | -    | -    |

**LEDS C4 S.A**

Afores s/n 25750 Torà  
Lleida, Spain  
(+34) 973 468 100

[leds-c4.com](http://leds-c4.com)





**Telf: +351 217 167 581**

**+351 962 042 294**

**Email: [geral@gillamp.pt](mailto:geral@gillamp.pt)**

**Morada: Rua Fernando Namora 44A**

**1600-454 Lisboa**