



INTEC[®]
LIGHT
BULBS COLLECTION

BULBS COLLECTION

iNTEC[®]
LIGHT

ianeurope[®]

CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT FEATURES



LED SMD /
SMD LED



LED COB /
COB LED



LED COB a filamento /
Filament COB LED



Connessione elettrica 220/230V/
220/230V electrical connection

Prodotto a bassa tensione 12V /
Low voltage product 12V

Prodotto a bassa tensione 24V /
Low voltage product 24V



RGB



Color temperature

Bianco caldo /
Warm light

Bianco freddo /
Cool light

Luce naturale /
Natural light

Selectable color temperature (3000K 4000K 6000K)

Interruttore interno per la
personalizzazione dei Kelvin /
Internal switch for
customization of Kelvin

RGB

Lampadina o modulo con regola-
zione RGB /
RGB dimmable bulb or module



Indice resa cromatica /
Colour rendering index

Dimming
Prodotto dimmerabile
10-100V /
Product dimmable
10-100V



Attacco sorgente /
Light source



Lampadina che resta accesa in caso di blackout /
Light bulb that stays on during a blackout



Lampadina con ventilatore integrato /
Light bulb with built-in fan



Lampadina per high-bay /
High-bay lamp bulb



Lampadina adatta a basse tem-
perature per frigoriferi /
Low-temperature suitable bulb
for refrigerators



Lampada specifiche per alimenti /
Lamp suitable for food use

Pane/bread
Carne / meat
Pesce e crostacei / seafood
Frutta e verdura / vegetable & fruits

DIMMER



Lampadine dimmerabili /
Dimmable bulbs



KIT 20



Kit 20 lampadine /
Kit of 20 light bulbs

KIT 3



Kit 3 lampadine /
Kit of 3 light bulbs



KIT 2



Kit 2 lampadine /
Kit of 2 light bulbs





MORE EFFICIENT EVEN MORE GREEN

Più efficiente e ancora più green.

Ecco la nostra selezione di lampadine ad ultra efficienza energetica per ridurre i consumi senza rinunciare a ottime prestazioni luminose.

More efficient and even greener.

Here is our selection of ultra energy efficient light bulbs to reduce consumption without saCRIficing excellent lighting performance.



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
I-LUMYA-E14FR-1,5WC	8031414874729			3000										
I-LUMYA-E14FR-1,5WF	8031414942152	2W	200	6500	180°	>80	15000h	Ø 25X60 mm		A6 F	1	10	400	
I-LUMYA-E14FR-1,5W	8031440355018			4000										

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
KLASSIC-E14C-6H	8031414904211	6W	510	2700										
KLASSIC-E14C-6C	8031440364188			3000										
KLASSIC-E14C-6F	8031440364423	5W	470	6500	300°	>80	15000h	Ø 37X103 mm		A6 F	1	10	100	
KLASSIC-E14C-6M	8031440364393			4000										
KLASSIC-E14C-8C	8031414865703			3000										
KLASSIC-E14C-8F	8031414865673	6,5W	806	6500	240°	>80	15000h	Ø 35X103 mm		A6 E	1	10	100	
KLASSIC-E14C-8M	8031414865680			4000										
KLASSIC-E14C-6H-DIM	8031414904228			2700										
KLASSIC-E14C-6C-DIM	8031414865710	6W	510	3000	160°	>80	15000h	Ø 37X110 mm		A6 F	1	10	100	
KLASSIC-E14C-6F-DIM	8031414865727			6500										
KLASSIC-E14C-6M-DIM	8031414865697			4000										
KLASSIC-E14C-6C-KIT	8031414864010			3000										
KLASSIC-E14C-6F-KIT	8031414864027	6W	510	6500	160°	>80	15000h	Ø 37X99 mm		A6 F	3	1	20	
KLASSIC-E14C-6M-KIT	8031414864003			4000										
KLASSIC-E14C-3C-RA	8031414918805			3000										
KLASSIC-E14C-3F-RA	8031414918829	3,4W	470	6500	240°	90	15000h	Ø 35X103 mm		A6 D	1	10	100	
KLASSIC-E14C-3M-RA	8031414918812			4000										
KLASSIC-E14C-6,5C	8031414941995			3000										
KLASSIC-E14C-6,5F	8031414942015	6,5W	1055	6500	240°	>80	15000h	Ø 35X102 mm		A6 C	1	10	100	
KLASSIC-E14C-6,5M	8031414942008			4000										
KLASSIC-E14C-HL-4C	8031414942343			3000										
KLASSIC-E14C-HL-4F	8031414942367	4W	840	6500	240°	>80	15000h	Ø 38X113 mm		A6 A	1	10	100	
KLASSIC-E14C-HL-4M	8031414942350			4000										

DIMMER


KIT 3

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
KLASSIC-E14G-6H	8031414904235	6W	520	2700										
KLASSIC-E14G-6C	8031440364409			3000										
KLASSIC-E14G-6F	8031440364379	5W	470	6500	180°	>80	15000h	Ø 45X82 mm		A6 F	1	10	100	
KLASSIC-E14G-6M	8031440364386			4000										
KLASSIC-E14G-8C	8031414865642			3000										
KLASSIC-E14G-8F	8031414865611	7W	806	6500	150°	>80	15000h	Ø 45X82 mm		A6 E	1	10	100	
KLASSIC-E14G-8M	8031414865628			4000										
KLASSIC-E14G-6H-DIM	8031414904242	6W	510	2700						A6 E				
KLASSIC-E14G-6C-DIM	8031414865659			3000										
KLASSIC-E14G-6F-DIM	8031414865666	5W	470	6500	160°	>80	15000h	Ø 45X90 mm		A6 F	1	10	100	
KLASSIC-E14G-6M-DIM	8031414865635			4000										
KLASSIC-E14G-6C-KIT	8031440364805			3000										
KLASSIC-E14G-6F-KIT	8031440364782	4,9W	470	6500	150°	>80	15000h	Ø 45X82 mm		A6 F	3	1	20	
KLASSIC-E14G-6M-KIT	8031440364812			4000										
KLASSIC-E14G-5C-KIT20	8031414900169	4,9W	470	3000	150°	>80	15000h	Ø 45X79 mm		A6 F	20	1	6	
KLASSIC-E14G-5M-KIT20	8031414900176			4000										
KLASSIC-E14G-3C-RA	8031414918836			3000										
KLASSIC-E14G-3F-RA	8031414918850	3,4W	470	6500	240°	90	15000h	Ø 45X82 mm		A6 D	1	10	100	
KLASSIC-E14G-3M-RA	8031414918843			4000										
KLASSIC-E14G-6,5C	8031414942022			3000										
KLASSIC-E14G-6,5F	8031414942046	6,5W	1055	6500	240°	>80	15000h	Ø 45X82 mm		A6 C	1	10	100	
KLASSIC-E14G-6,5M	8031414942039			4000										
KLASSIC-E14G-HL-4C	8031414942312			3000										
KLASSIC-E14G-HL-4F	8031414942336	4W	840	6500	240°	>80	15000h	Ø 45X88 mm		A6 A	1	10	100	
KLASSIC-E14G-HL-4M	8031414942329			4000										


DIMMER

KIT 3

KIT 20




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27-7H	8031414904273	7W	670	2700	180°	>80	15000h	Ø 45X80 mm		A G F	1	10	100
KLASSIC-E27-7C	8031414873098			3000									
KLASSIC-E27-7F	8031414873104	7W	806	6500									
KLASSIC-E27-7M	8031414873074			4000	150°		15000h	Ø 45X77 mm		A G D	1	10	100
KLASSIC-E27-5C-RA	8031414918867			3000									
KLASSIC-E27-5F-RA	8031414918881	6W	806	6500									
KLASSIC-E27-5M-RA	8031414918874			4000									
KLASSIC-E27-6,5C	8031414942053			3000									
KLASSIC-E27-6,5F	8031414942077	6,5W	1055	6500	240°	>80	15000h	Ø 45X77 mm		A G C	1	10	100
KLASSIC-E27-6,5M	8031414942060			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27-10C	8031440364348			3000	180°	>80	15000h	Ø 60X107 mm		A G F	1	10	100
KLASSIC-E27-10F	8031440364317	8W	806	6500									
KLASSIC-E27-10M	8031440364324			4000									
KLASSIC-E27-12H	8031414904259	11W	1050	2700	180°	>80	15000h	Ø 60X109mm		A G F	1	10	100
KLASSIC-E27-12C	8031440364294			3000									
KLASSIC-E27-12F	8031440364300	9,5W	1055	6500									
KLASSIC-E27-12M	8031440364270			4000									
KLASSIC-E27-15C	8031440364287			3000									
KLASSIC-E27-15F	8031440364256	13W	1521	6500	180°	>80	15000h	Ø 60X120 mm		A G E	1	10	100
KLASSIC-E27-15M	8031440364263			4000									
KLASSIC-E27-19C	8031414891481		2452	3000	140°	>80	25000h	Ø 65X132 mm		A G E	1	10	100
KLASSIC-E27-19F	8031414891504	19W	2618	6500									
KLASSIC-E27-19M	8031414891498		2562	4000									
KLASSIC-E27-27C	8031414891511		3452	3000	140°	>80	25000h	Ø 90X184 mm		A G E	1	5	50
KLASSIC-E27-27F	8031414891528	27,5W	3582	6500									
KLASSIC-E27-27M	8031414891535		3520	4000									
KLASSIC-E27-9C-KIT20	8031414900183	8,5W	806	3000	300°	>80	15000h	Ø 60X107 mm		A G F	20	1	6
KLASSIC-E27-9M-KIT20	8031414900190			4000									
KLASSIC-E27-12H-DIM	8031414904266	11W	1050	2700				Ø 60X118 mm		A G F			
KLASSIC-E27-12C-DIM	8031414865581			3000	180°	>80	15000h	Ø 60X120 mm		A G E	1	10	100
KLASSIC-E27-12F-DIM	8031414866182	9,5W	1055	6500									
KLASSIC-E27-12M-DIM	8031414866151			4000									
KLASSIC-E27-12C-KIT	8031440364799			3000									
KLASSIC-E27-12F-KIT	8031440355032	9,5W	1055	6500	180°	>80	15000h	Ø 60X108 mm		A G E	3	1	20
KLASSIC-E27-12M-KIT	8031440355063			4000									
KLASSIC-E27HL-7,2C	8031414942282			3000	240°	>80	15000h	Ø 60X116 mm		A G A	1	1	100
KLASSIC-E27HL-7,2F	8031414942305	7,2W	1550	6500									
KLASSIC-E27HL-7,2M	8031414942299			4000									
KLASSIC-E27-7C-RA	8031414918898			3000	180°		15000h	Ø 60X109 mm		A G D	1	10	100
KLASSIC-E27-7F-RA	8031414918911	8W	1055	6500									
KLASSIC-E27-7M-RA	8031414918904			4000									

DIMMER KIT 20
KIT 3



Dimming



RGB






SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27-RGBW	8031414905003	9W	806	4000 +RGB	150°	>80	15000h	Ø 60X100 mm		A G F	1	1	100






Selective color temperature

Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin.
Internal switch for customization of Kelvin.

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27-11CCT	8031414942558	11W	1520	3000 4200 6500	200°	>80	15000h	Ø 65X125 mm			1	10	100



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27-7HP	8031414917808	7W	760	4000	160°	>80	15000h	Ø 60X125mm			1	1	50



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27-25HP	8031414917815	25W	2650	4000	120°	>80	15000h	Ø 110X205mm			1	1	20



Lampadina con sensore di movimento Bulb with motion sensor



5m
60" 150°

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-E27-SENS	8031440361613	12W	1155	4000	150°	>80	25000h	Ø 60X126mm			1	10	50

Lampadina con sensore crepuscolare
Bulb with crepuscular sensor



off



on



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-E27-CREP	8031440361620	12W	1250	4000	220°	>80	25000h	Ø 65X125mm			1	10	100



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27G95-15H	8031414904297			2700									
KLASSIC-E27G95-15C	8031414865505	15W	1500	3000	200°	>80	15000h	Ø 95X140 mm			1	1	40
KLASSIC-E27G95-15F	8031414865482			6500									
KLASSIC-E27G95-15M	8031414865475			4000									
KLASSIC-E27G95-18C	8031414891580	18W	2500	3000	200°	>80	15000h	Ø 95X138 mm			1	1	100
KLASSIC-E27G95-18F	8031414891597			6500									
KLASSIC-E27G95-18M	8031414891603			4000									
KLASSIC-E27G95-13C-RA	8031414918928	14W	1521	3000	200°		15000h	Ø 95X137 mm			1	1	40
KLASSIC-E27G95-13F-RA	8031414918942			6500									
KLASSIC-E27G95-13M-RA	8031414918935			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27G120-20H	8031414904280			2700									
KLASSIC-E27G120-20C	8031414865451	16W	1901	3000	200°	>80	15000h	Ø 120X172 mm			1	1	24
KLASSIC-E27G120-20F	8031414865437			6500									
KLASSIC-E27G120-20M	8031414865468			4000									
KLASSIC-E27G120-18C	8031414891559	20W	2452	3000	200°	>80	15000h	Ø 120X156 mm			1	1	24
KLASSIC-E27G120-18F	8031414891566			6500									
KLASSIC-E27G120-18M	8031414891573			4000									
KLASSIC-E27G120-20C-RA	8031414918959	20W	2452	3000	200°		15000h	Ø 120X172 mm			1	1	24
KLASSIC-E27G120-20M-RA	8031414918966			6500									
KLASSIC-E27G120-20F-RA	8031414918973			4000									



LED INDUSTRIAL



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27LB-20C	8031414888320	20W	2430	3000	140°	>80	25000h	Ø 80X138 mm			1	1	50
KLASSIC-E27LB-20F	8031414888337		2700										
KLASSIC-E27LB-20M	8031414888344			4000									
KLASSIC-E27LB-27C	8031414888351	27W	3700	3300	140°	>80	25000h	Ø 100X168 mm			1	1	30
KLASSIC-E27LB-27F	8031414888368			6500									
KLASSIC-E27LB-27M	8031414888375			4000									
KLASSIC-E27LB-45M	8031414888382	45W	5800	4000	180°	>80	25000h	Ø 224X140 mm			1	1	12



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-PAR20	8031414866021	8W	600	3000	40°	>80	25000h	∅ 63X82 mm			1	1	50
KLASSIC-PAR20M	8031414891900	7W	550	4000	38°	>80	25000h	∅ 63X82 mm			1	1	50
KLASSIC-PAR30	8031414866045	10W	850	3000	38°	>80	25000h	∅ 95X80 mm			1	1	50
KLASSIC-PAR30M	8031414891917	10W	750	4000	38°	>80	25000h	∅ 95X80 mm			1	1	50
KLASSIC-PAR38	8031414866014	15W	1300	3000	38°	>80	25000h	∅ 125X121 mm			1	1	20
KLASSIC-PAR38M	8031414891924	15W	1250	4000	38°	>80	25000h	∅ 125X121 mm			1	1	20




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-B-PAR20	8031414891429	7W	550	3000	38°	>80	25000h	∅ 63X82 mm			1	1	50
KLASSIC-B-PAR20M	8031414891870	7W	550	4000	38°	>80	25000h	∅ 63X82 mm			1	1	50
KLASSIC-B-PAR30	8031414891436	10W	750	3000	38°	>80	25000h	∅ 95X80 mm			1	1	50
KLASSIC-B-PAR30M	8031414891887	10W	750	4000	38°	>80	25000h	∅ 95X80 mm			1	1	50
KLASSIC-B-PAR38	8031414891443	15W	1150	3000	38°	>80	25000h	∅ 121X125 mm			1	1	20
KLASSIC-B-PAR38M	8031414891894	15W	1150	4000	38°	>80	25000h	∅ 121X125 mm			1	1	20




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-E27DSL-15W	8031440351591	12W	1250	4000	120°	>80	25000h	∅ 114X76 mm			1	10	50



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27-T7-9C	8031414917822			3000									
KLASSIC-E27-T7-9F	8031414942251	8W	870	6500	360°	>80	15000h	∅ 38X153 mm			1	1	100
KLASSIC-E27-T7-9M	8031414917839			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-R63-E27	8031414865970	8W	720	3000	120°	>80	25000h	∅ 65X105 mm			1	10	50
KLASSIC-R63-E27M	8031414872947	8W	720	4000	120°	>80	25000h	∅ 65X105 mm			1	10	50
KLASSIC-R80-E27	8031414865987	9.5W	1055	3000	120°	>80	15000h	∅ 81X114 mm			1	10	50
KLASSIC-R80-E27M	8031414872916	12W	1155	4000	120°	>80	15000h	∅ 81X114 mm			1	10	50





interruttore per selezione funzione
4 function switch:


vetilatore/fan on ☉
luce/ light on ☀
ventilatore+luce/ fan + light on ☀☉

OFF

MOTORE:


Output power: 2.5W
Input power: 3W
Current: 0.28A
Speed: 3500RPM
AC MOTOR

«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E»
«this product contains a lighting source of energy efficiency class E»



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
										SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27-FAN	8031414885961	8W	960	4000 ☉	120°	>80	20000h	Ø 150X100mm		1	1	20

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-GU10-6H	8031414904303	6W	490	2700 ☉	100°	>80	15000h	Ø 50X55 mm		A G	1	10	200
KLASSIC-GU10-6C	8031440364232	5W	450	3000 ☉									
KLASSIC-GU10-6F	8031440364249	5W	450	6500 ☉	100°	>80	15000h	Ø 50X58 mm		A G	1	10	200
KLASSIC-GU10-6M	8031440364218			4000 ☉									
KLASSIC-GU10-9H	8031414904327	7W	800	2700 ☉	100°	>80	15000h	Ø 50X58 mm		A G	1	10	200
KLASSIC-GU10-9C	8031440364225			3000 ☉									
KLASSIC-GU10-9F	8031440364195	7W	800	6500 ☉	100°	>80	15000h	Ø 50X58 mm		A G	1	10	200
KLASSIC-GU10-9M	8031440364201			4000 ☉									
KLASSIC-GU10-6H-DIM	8031414904310	6W	470	2700 ☉	100°	>80	15000h	Ø 50X55 mm		A G	1	10	200
KLASSIC-GU10-6C-DIM	8031414866106			3000 ☉									
KLASSIC-GU10-6F-DIM	8031414866076			6500 ☉									
KLASSIC-GU10-6M-DIM	8031414866083			4000 ☉									
KLASSIC-GU10-6C-KIT	8031440364829	5W	450	3000 ☉	100°	>80	15000h	Ø 50X55 mm		A G	3	1	20
KLASSIC-GU10-6F-KIT	8031440364768			6500 ☉									
KLASSIC-GU10-6M-KIT	8031440364836			4000 ☉									
KLASSIC-GU10-6C-KIT20	8031414900206	5W	450	3000 ☉	100°	>80	15000h	Ø 50X58 mm		A G	20	-	6
KLASSIC-GU10-6M-KIT20	8031414900213			4000 ☉									
KLASSIC-GU10-HL-3C	8031414918447	3W	475	3000 ☉	100°	>80	15000h	Ø 50X56 mm		A G	1	10	200
KLASSIC-GU10-HL-3F	8031414918461			6500 ☉									
KLASSIC-GU10-HL-3M	8031414918454			4000 ☉									
KLASSIC-GU10CM-9C	8031414929146	9W	820	3000 ☉	100°	>80	15000h	Ø 50X55 mm		A G	1	10	100
KLASSIC-GU10CM-9F	8031414929160			6500 ☉									
KLASSIC-GU10CM-9M	8031414929153			4000 ☉									
KLASSIC-GU10NR-6C	8031414874224	6,5W	350	3000 ☉	13°	>80	25000h	Ø 50X56 mm		A G	1	10	100
KLASSIC-GU10NR-6F	8031414874200			6500 ☉									
KLASSIC-GU10NR-6M	8031414874194			4000 ☉									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-GU10B-7C	8031414891382	7W	800	3000 ☉	100°	>80	15000h	Ø 50X56 mm		A G	1	10	200
KLASSIC-GU10B-7F	8031414942169			6500 ☉									
KLASSIC-GU10B-7M	8031414891405			4000 ☉									
KLASSIC-GU10B-7C-DIM	8031414891399	7W	520	3000 ☉	36°	>80	15000h	Ø 50X56 mm		A G	1	10	200
KLASSIC-GU10B-7F-DIM	8031414942176			6500 ☉									
KLASSIC-GU10B-7M-DIM	8031414891412			4000 ☉									

LED
SMD

DIMMER

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
KLASSIC-GU10M-4C	8031414941742			3000										
KLASSIC-GU10M-4F	8031414941759	4W	400	6500	38°	>80	15000h	Ø 35X50 mm			1	10	100	
KLASSIC-GU10M-4M	8031414941766			4000										
KLASSIC-GU10M-4C-DIM	8031414942459			3000										
KLASSIC-GU10M-4F-DIM	8031414942466	4W	400	6500	38°	>80	15000h	Ø 35X50 mm			1	10	100	
KLASSIC-GU10M-4M-DIM	8031414942473			4000										
H-LUMYA-GU10M-4C	8031414868230		285	3000										
H-LUMYA-GU10M-4M	8031414861903	4W	300	6500	45°	>80	15000h	Ø 34X48 mm			1	10	100	
H-LUMYA-GU10M-4F	8031414868247			4000										

LED
SMD

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
KLASSIC-MR16-6C	8031414866052			3000										
KLASSIC-MR16-6F	8031414866069	6W	600	6500	100°	>80	15000h	Ø 50X52 mm			1	10	100	
KLASSIC-MR16-6M	8031414866038			4000										

LED
SMD

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
KLASSIC-MR16V-5C	8031414918416			3000										
KLASSIC-MR16V-5F	8031414918430	5,5W	450	6500	36°	>80	15000h	Ø 50X47 mm			1	10	200	
KLASSIC-MR16V-5M	8031414918423			4000										



Cavo incluso 12 Cm
12 Cm cable included



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
										SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-MODUL-7C	8031414886524			3000								
KLASSIC-MODUL-7F	8031414886548	6W	550	6500	120°	>80	15000h	Ø 50X23 mm		1	1	200
KLASSIC-MODUL-7M	8031414886531			4000								
KLASSIC-MODUL-7C-DIM	8031414891450			3000								
KLASSIC-MODUL-7F-DIM	8031414891467	6W	550	6500	120°	>80	15000h	Ø 50X23 mm		1	1	200
KLASSIC-MODUL-7M-DIM	8031414891474			4000								

DIMMER

«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F»
«this product contains a lighting source of energy efficiency class F»



Cavo incluso 12 Cm
12 Cm cable included





SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-MODUL-9C	8031414942183			3000									
KLASSIC-MODUL-9M	8031414942190	9W	765	6500	110°	>80	15000h	Ø 50X42 mm			1	1	200
KLASSIC-MODUL-9F	8031414942206			4000									
KLASSIC-MODUL-9C-DIM	8031414942213			3000									
KLASSIC-MODUL-9M-DIM	8031414942220	9W	720	6500	110°	>80	15000h	Ø 50X42 mm			1	1	200
KLASSIC-MODUL-9F-DIM	8031414942237			4000									

DIMMER



RGB
Cavo incluso 12 Cm
12 Cm cable included



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
										SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-MODUL-RGB+CCT	8031414916771	3,5W	2500	3000 4000 6500	160°	>80	15000h	Ø 50X23 mm		1	1	200

«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F»
«this product contains a lighting source of energy efficiency class F»



Cavo incluso 12 Cm
12 Cm cable included




Selective color temperature


Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin.
Internal switch for customization of Kelvin.




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-MODUL-CCT	8031414942244	18W	2500	3000 4000 6500	110°	>80	15000h	Ø 50X29 mm			1	1	200




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
KLASSIC-G9-7C	8031414886135			3000										
KLASSIC-G9-7F	8031414886159	6,5W	700	6500	360°	>80	15000h	Ø 18X63 mm			1	50	200	
KLASSIC-G9-7M	8031414886142			4000										
KLASSIC-G9-5,5C-DIM	8031414942121			3000										
KLASSIC-G9-5,5M-DIM	8031414942138	5,5W	650	6500	360°	>80	15000h	Ø 18X60 mm			1	50	200	
KLASSIC-G9-5,5F-DIM	8031414942145			4000										




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
KLASSIC-G9-2,5C	8031414866120	2,2W	190	3000	360°	>80	25000h	Ø 16X48 mm			2	50	250	
KLASSIC-G9-2,5M	8031414866090			4000										




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
KLASSIC-G4-1,5C	8031414866168	1,5W	120	3000	360°	>80	25000h	Ø 12X37 mm			2	50	200	
KLASSIC-G4-1,5M	8031414866137			4000										



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
I-LUMYA-R7S5-5W	8031440354417	5W	500	3000				Ø 24X78 mm						
I-LUMYA-R7S5-10W	8031440351652	10W	1000	3000	100°	>80	15000h	Ø 24X118 mm			1	10	50	
I-LUMYA-R7S5-16W	8031440359306	13W	1700	3000				Ø 28X118 mm						



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
I-LUXA-G9-3,5C	8031414865413			3000										
I-LUXA-G9-3,5F	8031414942480	4W	470	6500	160°	>80	15000h	Ø 15X65 mm			2	10	100	
I-LUXA-G9-3,5M	8031414865444			4000										



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
I-LUMYA-R7S-4W	8031414873166	4,5	460	3000	360°	>80	25000h	Ø 16X78 mm			1	10	100	
I-LUMYA-R7S-8W	8031414873135	9	1000	3000				Ø 16X118 mm						




DIMMER

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-GX53-7C	8031414891962	7W	630	3000	100°	>80	25000h	Ø 72X28 mm		A G F	1	10	100
I-LUMYA-GX53-7M	8031440366502		650	4000							100		
KLASSIC-GX53-9C	8031414942374	9W	1200	3000	160°	>80	15000h	Ø 74X29 mm		A G D	1	10	100
KLASSIC-GX53-9M	8031414942381			4000							100		
KLASSIC-GX53-6C-DIM	8031414942411	6W	800	3000	160°	>80	15000h	Ø 74X29 mm		A G D	1	10	100
KLASSIC-GX53-6M-DIM	8031414942428			4000							100		




DIMMER


SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-GX53HG-9C	8031414942398	9W	1200	3000	180°	>80	15000h	Ø 75X54 mm		A G D	1	10	100
KLASSIC-GX53HG-9M	8031414942404			4000							100		
KLASSIC-GX53HG-6C-DIM	8031414942435	6W	800	3000	160°	>80	15000h	Ø 74X29 mm		A G D	1	10	100
KLASSIC-GX53HG-6M-DIM	8031414942442			4000							100		



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-AR111-G53-C	8031414065608	13W	940	3000	120°	>80	25000h	Ø 110X74 mm		A G F	1	10	20
I-LUMYA-AR111-G53	8031414865529			4000							100		
I-LUMYA-AR111-GU10-C	8031414065585	13W	940	3000	120°	>80	15000h	Ø 110X74 mm		A G F	1	10	20
I-LUMYA-AR111-GU10	8031414865512			4000							100		




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-G24-T7-9C	8031414917846	8W	840	3000	360°	>80	25000h	Ø 38X145 mm		A G F	1	1	100
KLASSIC-G24-T7-9M	8031414917853			4000							100		
KLASSIC-G24-T7-9F	8031414929375			6500							100		



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-G24-10W	8031440351621	9W	850	6500	100°	>80	25000h	22X28X162 mm		A G F	1	10	50



Modulo circolare LED e attacco elettrico con morsetti easy-in.
Grazie ai magneti, il modulo è ideale per la rapida e semplice sostituzione dell'illuminazione esistente in una plafoniera o in prodotti d'illuminazione compatibili come forma e dimensione.
Round LED module with electric easy-in connection.
Thanks to the magnets, the LED module can be easily fixed in whatever lamp base compatible with its size and shape.



Selective color temperature

Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin.
Internal switch for customization of Kelvin.

«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D»
«this product contains a lighting source of energy efficiency class D»

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
										SINGLE	INNER	MASTER
LIGHT-R12	8031414861507	8W	1210	3000 4000 6500	120°	>80	25000h	Ø 96X22mm		1	1	40



LED SMD 220/230V



Selective color temperature


Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin.
Internal switch for customization of Kelvin.

«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D»
«this product contains a lighting source of energy efficiency class D»

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
										SINGLE	INNER	MASTER
LIGHT-R18	8031414861514	17W	2640	3000 4000 6500	120°	>80	25000h	Ø 186X22mm		1	1	40



LED SMD 220/230V



Selective color temperature

Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin.
Internal switch for customization of Kelvin.

«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D»
«this product contains a lighting source of energy efficiency class D»

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
										SINGLE	INNER	MASTER
LIGHT-R24	8031414861521	22W	3520	3000 4000 6500	120°	>80	25000h	Ø 230X22mm		1	10	100



LED SMD 220/230V



Selective color temperature


Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin.
Internal switch for customization of Kelvin.

«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D»
«this product contains a lighting source of energy efficiency class D»


SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
										SINGLE	INNER	MASTER
LIGHT-R40	8031414887903	38W	6000	3000 4000 6500	120°	>80	25000h	Ø 360X22mm		1	10	100




LED SMD 220/230V



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-T8-9W	8031440351850	9W	900	4000	300°	>80	15000h	Ø 26X600 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8-F-9W	8031440354875			6500									
I-LUMYA-T8-18W	8031440351836	18W	1820	4000	300°	>80	15000h	Ø 26X1200 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8-F-18W	8031440354899			6500									
I-LUMYA-T8-25W	8031440351843	22W	2280	4000	300°	>80	15000h	Ø 26X1500 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8-F-25W	8031440354905			6500									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-T8HL-9W	8031414890750	9W	1350	4000	300°	>80	15000h	Ø 26X600 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8HL-F-9W	8031414890781			6500									
I-LUMYA-T8HL-18W	8031414890736	18W	2700	4000	300°	>80	15000h	Ø 26X1200 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8HL-F-18W	8031414890767			6500									
I-LUMYA-T8HL-25W	8031414890743	22W	3300	4000	300°	>80	15000h	Ø 26X1500 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8HL-F-25W	8031414890774			6500									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-T8-BR-9W	8031414916672	9W	1077	2630	300°	>82	15000h	Ø 26X600 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8-BR-18W	8031414916658	17W	2112	2638									
I-LUMYA-T8-BR-25W	8031414916665	23W	2480	2639									




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-T8-MT-9W	8031414916702	9W	790	2636	300°		15000h	Ø 26X600 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8-MT-18W	8031414916689	18W	1725	2632									
I-LUMYA-T8-MT-25W	8031414916696	23W	2176	2661									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-T8-SF-9W	8031414916733	9W	976	7594	300°	>85	15000h	Ø 26X600 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8-SF-18W	8031414916719	18W	1911	7521									
I-LUMYA-T8-SF-25W	8031414916726	23W	2293	7505									




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-T8-VF-9W	8031414916764	9W	976	3523	300°	>85	15000h	Ø 26X600 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8-VF-18W	8031414916740	18W	1988	3540									
I-LUMYA-T8-VF-25W	8031414916757	23W	2301	3523									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
LUXA-E14C-HL-2C	8031414916399			3000										
LUXA-E14C-HL-2F	8031414916405	2,3W	485	6500	360°	>80	30000h	Ø 35X98 mm			1	10	100	
LUXA-E14C-HL-2M	8031414916412			4000										
LUXA-E14C-4C	8031414861309			2700										
LUXA-E14C-4F	8031414861583	4W	470	6500	300°	>80	15000h	Ø 35X98 mm			1	10	100	
LUXA-E14C-4M	8031414861606			4000										
LUXA-E14C-6C	8031414874019			2700										
LUXA-E14C-6F	8031414874026	6W	806	6500	300°	>80	15000h	Ø 35X99 mm			1	10	100	
LUXA-E14C-6M	8031414874033			4000										
LUXA-E14C-4M-DIM	8031414866250	4W	400	4000	300°	>80	15000h	Ø 35X98mm			1	10	100	
LUXA-E14C-4C-KIT	8031414865833			2700										
LUXA-E14C-4F-KIT	8031414865840	4W	470	6500	300°	>80	15000h	Ø 35X98 mm			3	1	40	
LUXA-E14C-4M-KIT	8031414865819			4000										

DIMMER

KIT 3




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-B-E14C-4C	8031414861842			2700									
LUXA-B-E14C-4F	8031414861859	4W	400	6500	300°	>80	15000h	Ø 35X98 mm			1	10	100
LUXA-B-E14C-4M	8031414861828			4000									
LUXA-B-E14C-6C	8031414873753			2700									
LUXA-B-E14C-6F	8031414873760	6W	680	6500	300°	>80	15000h	Ø 35X98 mm			1	10	100
LUXA-B-E14C-6M	8031414873739			4000									
LUXA-B-E14C-4C-KIT	8031414865765			2700									
LUXA-B-E14C-4F-KIT	8031414865925	4W	400	6500	300°	>80	15000h	Ø 35X98 mm			3	1	40
LUXA-B-E14C-4M-KIT	8031414865918			4000									


KIT 3



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-V-E14-C35	8031440357531	4W	400	2500	300°	>80	15000h	Ø 35X98 mm			1	10	100



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-E14T-4C	8031414941872			2700									
LUXA-E14T-4F	8031414941896	4W	470	6500	360°	>80	15000h	Ø 35X98 mm			1	10	100
LUXA-E14T-4M	8031414941889			4000									
LUXA-E14T-6C	8031414941933			2700									
LUXA-E14T-6F	8031414941957	6W	806	6500	360°	>80	15000h	Ø 35X98 mm			1	1	100
LUXA-E14T-6M	8031414941940			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-B-E14T-4C	8031414941902			2700									
LUXA-B-E14T-4F	8031414941926	4W	400	6500	360°	>80	15000h	Ø 35X98 mm			1	10	100
LUXA-B-E14T-4M	8031414941919			4000									
LUXA-B-E14T-6C	8031414941964			2700									
LUXA-B-E14T-6F	8031414941988	6W	680	6500	360°	>80	15000h	Ø 35X98 mm			1	1	100
LUXA-B-E14T-6M	8031414941971			4000									




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
LUXA-E27HL-G45-2C	8031414916528			3000										
LUXA-E27HL-G45-2F	8031414916535	2,3W	485	6500	360°	>80	30000h	Ø 45X76 mm			1	1	100	
LUXA-E27HL-G45-2M	8031414916542			4000										
LUXA-E27-2C	8031414882748			2700										
LUXA-E27-2F	8031414942497	2W	250	6500	300°	>80	15000h	Ø 45X76 mm			1	10	100	
LUXA-E27-2M	8031414882755			4000										
LUXA-E27-4C	8031414873265			2700										
LUXA-E27-4F	8031414873272	4W	470	6500	300°	>80	15000h	Ø 45X76 mm			1	10	100	
LUXA-E27-4M	8031414873296			4000										



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-B-E27-4C	8031414872879			2700									
LUXA-B-E27-4F	8031414872886	4W	400	6500	300°	>80	15000h	Ø 45X76 mm			1	10	100
LUXA-B-E27-4M	8031414872855			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-E27T45-8C	8031414874163			2700									
LUXA-E27T45-8F	8031414874187	8W	1055	6500	300°	>80	15000h	Ø 45X110 mm			1	10	100
LUXA-E27T45-8M	8031414874170			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
LUXA-E27HL-2C	8031414891689			3000										
LUXA-E27HL-2F	8031414891696	2,2W	470	6500	360°	>80	30000h	Ø 60X105 mm			1	10	100	
LUXA-E27HL-2M	8031414891702			4000										
LUXA-E27HL-4C	8031414891719			3000										
LUXA-E27HL-4F	8031414891726	3,8W	806	6500	360°	>80	30000h	Ø 60X105 mm			1	10	100	
LUXA-E27HL-4M	8031414891733			4000										
LUXA-E27HL-5C	8031414891740			3000										
LUXA-E27HL-5F	8031414891757	4,9W	1055	6500	360°	>80	30000h	Ø 60X105 mm			1	10	100	
LUXA-E27HL-5M	8031414891764			4000										
LUXA-E27HL-7C	8031414893157			3000										
LUXA-E27HL-7F	8031414893164	7W	1521	6500	360°	>80	30000h	Ø 60X105 mm			1	10	100	
LUXA-E27HL-7M	8031414893171			4000										
LUXA-E27-8C	8031414861484			2700										
LUXA-E27-8F	8031414861668	8W	1055	6500	300°	>80	15000h	Ø 60X105 mm			1	10	100	
LUXA-E27-8M	8031414861675			4000										
DIMMER														
LUXA-E27-8M-DIM	8031414866267	8W	950	4000	300°	>80	15000h	Ø 60X105 mm			1	10	100	
KIT 3														
LUXA-E27-8C-KIT	8031414865772			2700										
LUXA-E27-8F-KIT	8031414865789	8W	1055	6500	300°	>80	15000h	Ø 60X105 mm			1	10	100	
LUXA-E27-8M-KIT	8031414863600			4000										
LUXA-E27-16C	8031414873234			2700										
LUXA-E27-16F	8031414873241	16W	2300	6500	300°	>80	15000h	Ø 65X125 mm			1	10	100	
LUXA-E27-16M	8031414873258			4000										
LUXA-E27-23C	8031414864706			2700										
LUXA-E27-23F	8031414870721	23W	3500	6500	360°	>80	15000h	Ø 95X195 mm			1	10	100	
LUXA-E27-23M	8031414870707			4000										
LUXA-E27-30C	8031414891658			2700										
LUXA-E27-30F	8031414891665	30W	4500	6500	300°	>80	15000h	Ø 95X195 mm			1	1	20	
LUXA-E27-30M	8031414891672			4000										



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-B-E27-8C	8031414861781			2700									
LUXA-B-E27-8F	8031414861798	8W	950	6500	300°	>80	15000h	Ø 60X105 mm			1	10	100
LUXA-B-E27-8M	8031414861767			4000									
LUXA-B-E27-16C	8031414872923			2700									
LUXA-B-E27-16F	8031414872893	16W	2000	6500	300°	>80	15000h	Ø 65X125 mm			1	10	100
LUXA-B-E27-16M	8031414872909			4000									
KIT 3													
LUXA-B-E27-8C-KIT	8031414865888			2700									
LUXA-B-E27-8F-KIT	8031414865864	8W	950	6500	300°	>80	15000h	Ø 60X105 mm			3	1	30
LUXA-B-E27-8M-KIT	8031414865857			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-S-E27-A60	8031414873425	8W	150	1800	300°	>80	15000h	Ø 60x105mm		Deco light	1	1	6

lampada a filamento per coltivazione di piante
Filament grow light for plant cultivation




SKU	EAN	W		BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
									SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-E27-PLANT	8031414916481	8W	640 NM	220°	>40	15000h	Ø 60X105mm		1	10	100


Lampadina anti insetti
Insect-repellent light bulb




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
										SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-E27-MOSQ	8031414891641	6W	600	1300	220°	>62	15000h	Ø 60X108mm		1	10	50



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-E27HL-ST64-4C	8031414916580			3000									
LUXA-E27HL-ST64-4F	8031414916597	4W	840	6500	360°	>80	30000h	Ø 64X146 mm		A	1	10	50
LUXA-E27HL-ST64-4M	8031414916603			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-V-E27-ST64	8031440357500	8W	806	2500	300°	>80	15000h	Ø 64X146 mm		F	1	10	40



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-S-E27-ST64	8031414875436	8W	250	1800	300°	>80	15000h	Ø 60x105mm		Deco light	1	10	40




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
LUXA-E27HL-G95-7C	8031414916559			3000										
LUXA-E27HL-G95-7F	8031414916566	7,2W	1521	6500	360°	>80	30000h	Ø 95X135 mm			1	1	20	
LUXA-E27HL-G95-7M	8031414916573			4000										
LUXA-E27G95-8C	8031414861712			2700										
LUXA-E27G95-8F	8031414861729	8W	1055	6500	300°	>80	15000h	Ø 95X135 mm			1	1	20	
LUXA-E27G95-8M	8031414861736			4000										
LUXA-E27G95-16C	8031414873340			2700										
LUXA-E27G95-16F	8031414873357	16W	2300	6500	300°	>80	15000h	Ø 95X135 mm			1	1	20	
LUXA-E27G95-16M	8031414873364			4000										



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-B-E27G95-8C	8031414865246			2700									
LUXA-B-E27G95-8F	8031414865253	8W	950	6500	300°	>80	15000h	Ø 95X135 mm			1	1	20
LUXA-B-E27G95-8M	8031414865239			4000									
LUXA-B-E27G95-16C	8031414872817			2700									
LUXA-B-E27G95-16F	8031414872824	16W	2000	6500	300°	>80	15000h	Ø 95X135 mm			1	1	20
LUXA-B-E27G95-16M	8031414872794			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-V-E27-G95	8031414865758	8W	806	2500	300°	>80	15000h	Ø 95X135 mm			1	1	20



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-S-E27-G95	8031414875429	8W	150	1800	300°	>80	15000h	Ø 95X135 mm		Deco light	1	1	6



DIMMER

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
											SINGLE	INNER	MASTER	
LUXA-E27HL-G125-7C	8031414916498			3000										
LUXA-E27HL-G125-7F	8031414916504	7,2W	1521	6500	360°	>80	30000h	Ø 125X175 mm		A6 A	1	1	20	
LUXA-E27HL-G125-7M	8031414916511			4000										
LUXA-E27G125-8C	8031414861682			2700										
LUXA-E27G125-8F	8031414861699	8W	1055	6500	340°	>80	15000h	Ø 125X175 mm		A6 E	1	1	20	
LUXA-E27G125-8M	8031414861705			4000										
LUXA-E27G125-8M-DIM	8031414873333	8W	950	4000	340°	>80	15000h	Ø 125X175 mm		A6 E	1	1	20	
LUXA-E27G125-16C	8031414873302			2700										
LUXA-E27G125-16F	8031414873319	16W	2300	6500	340°	>80	15000h	Ø 125X175 mm		A6 D	1	1	20	
LUXA-E27G125-16M	8031414873326			4000										



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-B-E27G125-8C	8031414861774			2700									
LUXA-B-E27G125-8F	8031414861743	8W	950	6500	300°	>80	15000h	Ø 125X175 mm		A6 E	1	1	20
LUXA-B-E27G125-8M	8031414861750			4000									
LUXA-B-E27G125-16C	8031414872862			2700									
LUXA-B-E27G125-16F	8031414872831	16W	2000	6500	300°	>80	15000h	Ø 125X175 mm		A6 E	1	1	20
LUXA-B-E27G125-16M	8031414872848			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-V-E27-G125	8031440357517	8W	806	2500	300°	>80	15000h	Ø 125X175 mm		A6 F	1	1	20



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-S-E27-G125	8031414875412	8W	150	1800	300°	>80	15000h	Ø 125X175 mm		Deco light	1	1	20



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-B-E27-G200	8031414873197	8W	730	4000 ●	300°	>80	15000h	Ø 200X257 mm			1	1	6



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-V-E27-G200	8031414865536	8W	730	2500 ●	300°	>80	15000h	Ø 200X257 mm			1	1	6



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-S-E27-G200	8031414873388	8W	150	1800 ●	300°	>80	15000h	Ø 200X257 mm		Deco light	1	1	6



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-B-E27-GLS160	8031414872787	8W	730	4000 ●	300°	>80	15000h	Ø 160X320 mm			1	1	6



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-V-E27-GLS160	8031414865543	8W	730	2500 ●	300°	>80	15000h	Ø 160X320 mm			1	1	6



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-S-E27-GLS160	8031414873371	8W	150	1800	300°	>80	15000h	Ø 160x320 mm		Deco light	1	1	6



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-B-E27-BT180	8031414872800	8W	730	4000	300°	>80	15000h	Ø 180x385mm			1	1	20



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-V-E27-BT180	8031414865550	8W	730	2500	300°	>80	15000h	Ø 180x385mm			1	1	20





SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-S-E27-BT180	8031414873395	8W	160	1800	300°	>80	15000h	Ø 180x385mm		Deco light	1	1	20



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-B-E27-TD160	8031414875443	8W	730	4000	300°	>80	15000h	Ø 160x225mm			1	1	20






-  E27
-  220/230V
-  FILAMENT COB

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-S-E27-TD160	8031414873401	8W	150	1800 	300°	>80	15000h	∅ 160x225mm		Deco light	1	1	20





-  E27
-  220/230V
-  FILAMENT COB

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-B-E27-LB160	8031414875450	8W	730	4000 	300°	>80	15000h	∅ 160x215mm			1	1	20



-  E27
-  220/230V
-  FILAMENT COB



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-S-E27-LB160	8031414873418	8W	160	1800 	300°	>80	15000h	∅ 160x215mm		Deco light	1	1	20

SKU

EAN

EXPO-BULBS
29 ganci da 25 cm

8031414891375



SKU	EAN	QTY	
		INNER	MASTER
BULBS-TESTER	8031414888887	1	6
2xE27			
2XE14			
1XGU10			
1XMR16			
1XG9			
1XG4			
1XGX53			



INTEC[®]

LIGHT

Divisione F.A.N. EUROPE LIGHTING s.r.l. a socio unico

faneurope[®]

NAPOLI: Agglomerato A.S.I Località Bosco Fangone 80035 Nola (Napoli)

MILANO: Via Monzoro 46, 20007 Cornaredo (MI)

Tel. +39 0813151017 - Tel. +39 0818210771 - Fax +39 081 4629040

info@faneurope.it

www.faneurope.it



DOWNLOAD
CATALOG

L'azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno.
The company reserves the right to make changes to the products in this catalog without prior notice.